

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РАЗРЕШЕНИЕ

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПАЗАРА НА БИОЦИД ПО ВЗАИМНО ПРИЗНАВАНЕ

№ 1742-3/26.01.2017 г.



На основание чл. 14а и чл. 17г, във връзка с чл. 15, ал. 4, т. 5 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси и във връзка с Решение за изпълнение (ЕС) 2016/135 на Комисията от 29 януари 2016 година за отлагане на датата на изтичане на срока на одобрението на флокумафен, бродифакум и варфарин за използване в биоциди за продукти тип 14, писмо с вх. № 13-БП-141/19.01.2017 г. и Заповед № РД 01-54/27.03.2014 г. на министъра на здравеопазването,

РАЗРЕШАВАМ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ПАЗАРА НА:

I. Търговско наименование на биоцида
Факорат Паста

II. Име и адрес на лицето, което предоставя на пазара биоцида
“ГАРАНТ ПЕСТ КОНТРОЛ” ООД
ул. “Елемаг” № 2, бл. 304, ет. 1, ап. 2
гр. София
тел.: 02/831 48 96; 831 90 73

III. Име и адрес на производителя на биоцида
I.N.D.I.A. Industrie Chimiche S.p.A.
Nona Strada 57 – Z.I. 35129 Padova
Италия

IV. Държава - членка на Европейския съюз, в която биоцидът е разрешен за първи път - Италия (Министерство на здравеопазването).

V. Вид на биоцида съгласно приложение 1 на Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 година относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди
Главна група 3 - Контрол на вредителите.
Продуктов тип 14 - Родентициди.



VI. Вид на биоцида (гранулат, течност, прахообразен и др.)

Паста.

VII. Данни за активното вещество/вещества в състава на биоцида

№ по ред	Химично наименование	CAS № и EC №, когато такива са определени	Минимална чистота (% м/м)	Концентрация на активното вещество в метрични единици	Производител на активното вещество
1.	Бродифакум	CAS № 56073-10-0 EC № 259-980-5	99.2	0.005 g/100 g	Activa S.r.l, via Feltre № 32, 20132 Milano, Италия

VIII. Област/области на приложение

Биоцид като готова за употреба родентицидна примамка под формата на паста, за контрол числеността на гризачи – домашната мишка (*M. musculus*), сив плъх (*R. norvegicus*), черен плъх (*R. rattus*).

Може да се използва вътре и около жилищни и индустриални сгради (включително складове и трюмове на кораби), къщи и дворовете около тях, избя, гаражи, сервизни помещения.

IX. Начин на употреба

Готовата за употреба примамка да се поставя в дератизационни кутии, подходящо маркирани, обезопасени срещу отваряне и предпазващи ги от вредни външни агенти. Дератизационните кутии да бъдат добре закрепени, за да се изключи влаченето им и евентуално разпиляване на примамката в околната среда.

Дератизационните кутии да се поставят на пътищата на гризачите, около дупките им и на най-предпочитаните места посещавани от гризачите, като се изключи достъпа на деца, нецелеви животни и домашни любимци.

Необходимият брой дератизационни кутии със съответните количества примамка се поставят на разстояние от 5-10 метра една от друга, в зависимост от нивото на заселеност и площта на засегнатия участък.

Да се контролира редовно консумирането на примамката и подменя изразходваната или унищожена примамка до спиране на приема и липса на активност на гризачи.

Биоцидът не е предназначен за постоянно ползване и е необходимо да се контролира и управлява процеса на приложение, така че да продължи до 6 седмици.

Норми за приложение за масова и професионална употреба:

Препоръчителни разходни норми:

- домашна мишка - 40 g/100 m²;
- сив плъх - 60-100 g/100 m²;
- черен плъх - 60-100 g/100 m².

Инструкции за безопасна употреба

Да се носят подходящи ръкавици.

Ръцете и изложената на биоцида кожа да се измиват преди хранене и след употреба.

Да се ползва само на места, недостъпни за деца, домашни любимци и нецелеви животни.

Да се предотврати достъпа до примамката на деца, птици и нецелеви животни.

Да се изключи контакта на готовата примамка с повърхности и предмети, които влизат в

контакт с храни и напитки за хора и животни.

Да се премахват умрелите гризачи на чести интервали по време на третирането, най-малко със същата честота, с която примамките се проверяват или презареждат. Мъртвите гризачи да се събират в плътно затворени двойни пластмасови торби и да се предават за съхранение или унищожаване в обекти за обезвреждане на животински продукти, регистрирани в областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ), в съответствие с чл. 259, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД) или извън обектите, регистрирани в ОДБХ при спазване на условията и реда, определени в наредбата по чл. 259, ал. 3 от ЗВМД.

Остатъци от неконсумирани и повредени примамки да се събират и отстраняват по безопасен начин като опасен отпадък, в съответствие с изискванията на националното законодателство.

При професионална употреба, третираните територии трябва да бъдат маркирани и да се постави табела, описваща риска от отравяне и мерките за оказване на първа помощ. Дератизационните кутии трябва да бъдат маркирани, като маркировката ясно да показва, че съдържат родентициди и не трябва да се преместват/повреждат.

Антидот – витамин К (прилага се под наблюдението на лекар).

X. Данни за класифициране и етикетиране на биоцида

A. Биоцид с активно вещество/вещества – химично вещество/вещества

Класифициране и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси:

Класове и категории на опасност:

Биоцидът не се класифицира като опасна смес.

Етикетиране

Пиктограми: Няма.

Сигнална дума: Няма.

Предупреждения за опасност: Няма.

Препоръки за безопасност:

P102 Да се съхранява извън обсега на деца.

P270 Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта.

P280 Използвайте предпазни ръкавици.

P301 + P310 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

P401 Да се съхранява далеч от храни, напитки и фуражи.

P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с нормативната уредба.

XI. Данни за опаковката (вид на опаковката, вместимост/обем)

За масова употреба

Опаковки: 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400, 420, 440, 460, 480 и 500 g (съдържащи родентицидни примамки, които са



предварително дозирани по 20 g всяка, готови за употреба, в пакетчета от хартия, която се използва за опаковане на хранителни продукти).

За професионална употреба

Опаковки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20 и 25 kg (съдържащи родентицидни примамки, които са предварително дозирани по 20 g всяка, готови за употреба, в пакетчета от хартия, която се използва за опаковане на хранителни продукти).

XII. Категория на потребителите

Професионална и масова.

XIII. Специфични изисквания или ограничения

1. Информационният лист за безопасност и етикетът да се изготвят в съответствие с издаденото разрешение, както и при спазване на изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, глава IV и Приложение II на Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикалите (REACH).
2. Да се спазят изискванията на чл. 5, ал. 1 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки (обн., ДВ, бр. 85 от 2012 г.), като се поставят необходимите маркировки.
3. Да се попълнят декларациите за съответствие, съгласно чл. 4, ал. 3 и чл. 6, ал. 2 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки.

XIV. Разрешението се издава за срок до 30 юни 2018 г.

(срок, съответстващ на срока на Решение за изпълнение (ЕС) 2016/135).

Настоящото разрешение отменя Решение № 1742-2/18.03.2016 г.

**ГЛАВЕН ДЪРЖАВЕН
ЗДРАВЕН ИНСПЕКТОР
Д-Р АНГЕЛ КУНЧЕВ**

