# МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

# Р А З Р Е Ш Е Н И Е

## ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПАЗАРА НА БИОЦИД

## № 0312-4/09.03.2017 г.

**На основание чл. 14а и чл. 18г, ал. 1, т. 2 и ал. 3, във връзка с чл. 15, ал. 4, т. 17 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси и § 33 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (обн. ДВ, бр. 102 от 29.12.2015 г.), подадено заявление с вх. № 13-БП-84-10/06.02.2017 г. и Заповед № РД 01-54/27.03.2014 г. на министъра на здравеопазването,**

## РАЗРЕШАВАМ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ПАЗАРА НА:

**I. Търговско наименование на биоцида**
Бандит 10 ЕВ

**II. Име и адрес на лицето, което предоставя на пазара биоцида**
"Пест Контрол Продукти" ООД
ул. "Ж. Кюри" № 69, бл. 312, ап. 3
гр. София
Тел. 02/ 866 88 72
Факс: 02/ 866 88 73

**III. Име и адрес на производителя на биоцида**
TransChem Professional B.V., Prof. J. M. Bavincklaan 7
1283 Amstelveen
The Netherlands
Tel.: (+31) 20 30 13600

TransChem s.r.o., Pod Strasnickou vicini 12
100 00 Praha 10
Czech Republic
Tel.: (+420) 2 74770063

SAFAPAC, Whittlesford

Cambridge, CB2 4XN
Great Britain
Tel.: (+44) 1223 493600

**IV. Вид на биоцида съгласно приложение V на Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 година относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди**
**Главна група 3** - Контрол на вредители.
**Продуктов тип 18** - Инсектициди, акарициди и продукти за контрол на с други артроподи.

**V. Вид на биоцида (гранулат, течност, прахообразен и др.)**
Микроемулсия на масло във вода.

**VI. Данни за активното вещество/вещества в състава на биоцида**
**А. Химично вещество/вещества**

| № по ред | Химично наименование | CAS № и ЕС №, когато такива са определени | Концентрация на активното вещество в метрични единици |
|---|---|---|---|
| 1. | Циперметрин (cis/trans +/- 40/60) | CAS № 52315-07-8<br>ЕС № 275-842-9 | 10 g/100 g |

**VII. Област/области на приложение :**
Инсектицид с остатъчно действие за контрол на хлебарки, бълхи, кърлежи, комари, мухи. За употреба вътре и около жилищни, обществени и производствени сгради, включително и болници (без отделенията с лежащо болни), ресторанти, кухни, хотели и заведения за бързо хранене, военни поделения, магазини, складове, кланици, сметища, кофи за смет, около торища и др. За употреба върху хоризонтални и вертикални повърхности, където насекомите могат да почиват (без тези, върху които се приготвя храна). За площно третиране срещу кърлежи.

**VIII. Начин на употреба**
**Напръскване срещу хлебарки, кърлежи, комари, мухи:**
Извършва се с ръчна пръскачка при масова употреба и с ръчна или гръбна пръскачка при професионална употреба.
- при ниска заселеност се обработва с 0.8 % работен разтвор (разреждат се 40 мл биоцид в 5л вода - концентрация на активното вещество - 0.08 % ).
- при висока заселеност се обработва с 2 % (разреждат се 100 мл биоцид в 5л вода - концентрация на активното вещество 0.2 %).
Разходна норма - 5 л/100 м$^2$.
Достъп на хора и животни до третираните зони: След 60 минути - след добро проветряване.
Интервал от време между обработките: 1 до 4 месеца.

**Напръскване срещу бълхи:**
Извършва се с ръчна пръскачка при масова употреба и с ръчна или гръбна пръскачка при професионална употреба с 0.4% работен разтвор (разреждат се 20 мл биоцид в 5л вода - концентрация на активното вещество 0.04 % ).
Разходна норма - 5 л/100 м$^2$.

Достъп на хора и животни до третираните зони: След 60 минути - след добро проветряване.
Интервал от време между обработките: 1 до 4 месеца.

**Площно третиране срещу кърлежи:**
Само за професионална употреба!
- при напръскване с прикачна пръскачка с щанга или маркуч с пистолет обработката се извършва с 0.2 % работен разтвор (разреждат се 40 мл биоцид в 20 л вода - концентрация на активното вещество 0.02 %) при разходна норма 20 л/дка;
- при напръскване с гръбна моторна пръскачка се обработва с 1 % работен разтвор (разреждат се 40 мл биоцид в 4л вода - концентрация на активното вещество 0.1 %) при разходна норма 4 л/дка.

Преди обработките площите задължително да се окосят.
Интервал от време между обработките: При третиране на площите срещу кърлежи е препоръчително обработката да се повтори след 7 дни. Втората обработка се препоръчва, за да се унищожат и ларвите, които ще се излюпят от евентуално наличните яйца по време на първата обработка, тъй като пиретроидните биоциди имат малък остатъчен ефект (24 часа).
Достъп на хора и животни до третираните зони: след 24 часа.

**IX. Данни за класифициране и етикетиране на биоцида**
**А. Биоцид с активно вещество/вещества – химично вещество/вещества**

**Класифициране и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси:**

**Класове и категории на опасност:**
Специфична токсичност за определени органи - повтаряща се експозиция, категория 2, H373.
Опасно за водната среда, остра опасност, категория 1, H400.
Опасно за водната среда, хронична опасност, категория 1, H410.

**Етикетиране:**
**Пиктограма**:

GHS03 GHS09

**Сигнална дума:** Опасно

**Предупреждения за опасност:**
H373 Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция.
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

**Препоръки за безопасност**:
P101 При необходимост от медицинска помощ носете опаковката или етикета на продукта.
P102 Да се съхранява извън обсега на деца.

P233 Съдът да се съхранява плътно затворен.
P264 Да се измие с вода и сапун старателно след употреба.
P273 Да се избягва изпускане в околната среда.
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
P301+P312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: при неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/лекар.
P333+P313 При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: потърсете медицински съвет/помощ.
P405 Да се съхранява под ключ.
P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с нормативната уредба.

**X. Данни за опаковката (вид на опаковката, вместимост)**
**За професионална употреба:** Пластмасови (ПЕВП) туби по 1, 5, 10 и 25 L;
Пластмасови (ПЕВП) бутилки с дозатор по 0.250, 0.500 и 1 L;
Флакони (ПЕВП или стъкло) по 10, 15, 20, 25, 50 ml и 0,250, 0.500 и 1 L.
**За масова употреба:** флакони (ПЕВП или стъкло) по 10, 15, 20, 25 ml.

**XI. Категория на потребителите**
Професионална и масова.

**XII. Специфични изисквания или ограничения**
1. Информационният лист за безопасност и етикетът да се изготвят в съответствие с издаденото разрешение, както и при спазване на изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, глава IV и Приложение II на Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикалите (REACH).
2. Да се спазят изискванията на чл. 5, ал. 1 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки (обн., ДВ, бр. 85 от 2012 г.), като се поставят необходимите маркировки.
3. Да се попълнят декларациите за съответствие, съгласно чл. 4, ал. 3 и чл. 6, ал. 2 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки.

**Настоящото разрешение отменя Разрешение № 0312-3/27.03.2013 г.**
**Пуснатите на пазара въз основа на Разрешение № 0312-3/27.03.2013 г. биоциди могат да бъдат продавани до изчерпване на количествата, но не по-късно от 1 юни 2017 г.**

**ГЛАВЕН ДЪРЖАВЕН**
**ЗДРАВЕН ИНСПЕКТОР:**
**Д-Р АНГЕЛ КУНЧЕВ**
(Съгласно Заповед № РД-13-184/28.02.2017 г.)